

# CULLMANN TOURING- SET

Die 5-teilige  
Stativ-Kombination  
für alle Foto-  
und Filmkameras.



Schnell und univer-  
sell einsetzbar für  
Aufnahmen auf jedem  
Untergrund, aus  
jedem Winkel und aus  
jeder Lage. Zum

- Stellen, ● Klemmen,
- Saugen, ● Stecken,
- Schrauben.

Ein Stativ-Kombi-Set  
für drinnen,  
draußen und unter-  
wegs, das Ihnen  
und Ihrer Phantasie  
bei der Motiv-  
und Standortsuche  
alle Möglichkeiten  
erschließt.



Qualität hat einen Namen.

CULLMANN-WestGermany.

Bestell-Nr. 1001

## **Das Kombi-Stativ** **Zum universellen Ein-** **satz mit Uni-Klemme,** **Saugnapf, Erdspieß** **und Holzschraube.**

Durch handliche Größe,  
geringes Gewicht und  
robuste Konstruktion  
auch als mobiles  
Allzweck- und voll-  
wertiges Zweitstativ zu  
verwenden.

Mittelsäule und Kugel-  
neiger mit allen  
anderen Teilen des Sets  
kombinierbar.

Höhe minimal: ca. 31 cm  
Höhe maximal: ca. 82 cm  
Gewicht: ca. 540 g




**Die Uni-Klemme**  
Zur sicheren Montage  
an allen runden,  
eckigen oder unregel-  
mäßig geformten  
Gegenständen wie z. B.  
Balken, Rohre, Äste,  
Balkon- u. Brücken-  
geländer, Fahrrad-  
u. Mopedlenker mit  
einem Durchmesser  
bis zu ca. 8,5 cm.

Die Klemmbacken sind  
mit flächenschonender  
Kunststoffauflage  
versehen.

Kombinierbar mit dem  
Kugelhneiger und dem  
Mittelrohr des Statives.

Gewicht: ca. 340 g

2




**Das Saugstativ**  
Zum zuverlässigen  
Befestigen auf allen  
glatten Flächen wie  
Glas, Metall, Lack,  
Kunststoff etc.

Kombinierbar mit dem  
Kugelneiger, dem Mittel-  
rohr des Statives oder  
sogar mit dem  
kompletten Stativ als  
zusätzliche Abstützung  
bei der Verwendung als  
Auto- oder Tischstativ.

Belastbar bis ca. 10 kg  
Gewicht: ca. 275 g

3




**Der Erdspeiß**  
**Zum problemlosen Einstecken in jeden Untergrund wie Sand, Erde, Kies, Schnee etc.**

Zum leichten und sicheren Transport kann der Erdspeiß versenkt im Mittelrohr des Statives eingeschraubt werden.

Kombinierbar mit dem Kugelneiger, dem Mittelrohr des Statives oder mit dem kompletten Stativ als zusätzliche Abstützung.

Länge: ca. 18 cm  
Gewicht: ca. 90 g

4




**Die Holzschraube  
Balken, Weidezäune,  
Baumstümpfe, Holz-  
stapel u. ä. sind die  
Befestigungspunkte  
bei der Verwendung  
der Holzschraube.**

Sie kann wiederum mit  
dem Kugelneiger oder mit  
dem Stativ-Mittelrohr  
kombiniert werden.

Als Naturfreund werden  
Sie natürlich nie  
die Schraube in lebendes  
Holz drehen.

Gewicht: ca. 70 g

# 5



Deutschland:  
CULLMANN GMBH  
8506 Langenzenn-Laubendorf  
Telefon: (09102) 1414  
Telegramme: cullmanntripod  
Telex: 625331 eximp d

Österreich:  
JULIUS ESCHER  
Mariahilfer Straße 176  
1150 Wien  
Telefon: 830196

Schweiz:  
RUMITAS - V. Haberthür  
Kirchweg 127  
8102 Oberengstringen-Zürich  
Telefon: (01) 7502050



**CULLMANN-WestGermany.**

**Qualität hat einen Namen.**